

平政办字〔2023〕12号

## 平阴县人民政府办公室 关于印发平阴县特种设备安全事故 应急预案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，平阴经济开发区，县政府各部门，各企事业单位：

《平阴县特种设备安全事故应急预案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

平阴县人民政府办公室

2023年10月23日

（此件公开发布）

# 平阳县特种设备安全事故应急预案

## 1. 总则

### 1.1 编制目的

为有效应对特种设备安全事故发生，规范突发性特种设备事故应急处置程序，最大程度减少事故造成的损害，保障人身和财产安全，促进经济社会高质量发展，制定本预案。

### 1.2 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》《突发事件应急预案管理办法》《山东省突发事件应对条例》《山东省安全生产条例》《山东省特种设备安全条例》《山东省特种设备重特大事故应急预案》《济南市突发事件总体应急预案》《济南市特种设备安全事故应急预案》等规定，结合我县实际，制定本预案。

### 1.3 适用范围

本预案适用于我县行政区域内特种设备安全事故的应急处置和先期准备工作。

特种设备事故是指列入特种设备目录的特种设备因其本体原因及其安全装置或附件损坏、失效，或因特种设备相关人员违反特种设备法律、法规、规章、安全技术规范造成的事故。

铁路机车、船舶和矿山井下使用的特种设备以及民用机场专用设备安全的应急管理，房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械和场（厂）内专用机动车辆安装、使用的应急管理，根据《中华人民共和国特种设备安全法》相关规定，由有关部门按本行业事故应急预案相关要求予以处理。

#### 1.4 工作原则

以人为本，预防为主。在应急工作中，始终将保障人民群众生命安全和身体健康作为首要任务，同时加强应急人员安全防护，最大限度预防和减少事故造成的人员伤亡、财产损失和公共危害。

统一领导，属地为主。在县委、县政府统一领导下，有关部门（单位）各负其责，充分发挥应急管理机构统筹协调、行业（领域）部门源头防控、协同应对的作用，建立健全集中领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制。

完善体系，有效衔接。将各级政府专项预案、有关部门预案、使用单位特种设备事故应急预案有效衔接，形成完善的应急体系。

科学救援，依法规范。尊重科学和专家意见，充分发挥专家作用。依靠科技进步，不断改进和完善应急装备、设施、手段。依法规范和完善应急工作，不断提高应急工作的科学性、有效性和规范性。

#### 1.5 风险评估

承压类特种设备，主要包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道，存在泄漏、中毒、火灾、爆炸、爆燃等风险，其中泄漏

可能造成严重的环境污染或燃气等能源运输中断，爆炸事故可能造成群死群伤。

机电类特种设备，主要包括电梯、起重机械、大型游乐设施、客运索道、场（厂）内专用机动车辆，存在发生倾覆、断裂、碰撞、剪切、坠落、挤压、受困（滞留）等风险，其中倾覆、断裂可能造成较大人员伤亡和经济损失，碰撞、剪切、坠落、挤压可能造成人员伤亡，电梯轿厢困人和大型游乐设施或索道高空滞留可能造成人员伤亡及引发恐慌。

## 1.6 事故分级及应对

按照特种设备安全事故突发事件的危害程度、影响范围等因素，特种设备安全事故由低到高划分为一般、较大、重大和特别重大4个级别。事故级别按照《特种设备安全监察条例》相关规定确定，如有调整，按照新规定执行。

### 1.6.1 一般特种设备安全事故

有下列情形之一的，为一般特种设备安全事故：

- （1）特种设备事故造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1万元以上、1000万元以下直接经济损失的；
- （2）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成500人以上、1万人以下转移的；
- （3）电梯轿厢滞留人员2小时以上的；
- （4）起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的；
- （5）客运索道高空滞留人员3.5小时以上、12小时以下的；
- （6）大型游乐设施高空滞留人员1小时以上、12小时以下的。

### 1.6.2 较大特种设备安全事故

有下列情形之一的，为较大特种设备安全事故：

(1) 特种设备事故造成3人以上、10人以下死亡，或者10人以上、50人以下重伤，或者1000万元以上、5000万元以下直接经济损失的；

(2) 锅炉、压力容器、压力管道爆炸的；

(3) 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成1万人以上、5万人以下转移的；

(4) 起重机械整体倾覆的；

(5) 客运索道、大型游乐设施高空滞留人员12小时以上的。

### 1.6.3 重大特种设备安全事故

有下列情形之一的，为重大特种设备安全事故：

(1) 特种设备事故造成10人以上、30人以下死亡，或者50人以上、100人以下重伤，或者5000万元以上、1亿元以下直接经济损失的；

(2) 600兆瓦以上锅炉因安全故障中断运行240小时以上的；

(3) 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上、15万人以下转移的；

(4) 客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上，且滞留时间在24小时以上、48小时以下的。

### 1.6.4 特别重大特种设备安全事故

有下列情形之一的，为特别重大特种设备安全事故：

(1) 特种设备事故造成30人以上死亡，或者100人以上重伤

（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的；

（2）600兆瓦以上锅炉爆炸的；

（3）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的；

（4）客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上，且滞留时间在48小时以上的。

上述事故分级表述中，所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

### 1.6.5 分级应对

（1）发生一般特种设备安全事故，由县政府负责应对。涉及跨县级行政区划或超出县级应对能力的突发事件，报请市委、市政府或其相关部门应对。

（2）发生较大及以上特种设备安全事故，报请市委、市政府或其相关部门应对。

## 2. 应急指挥机制

县政府设立县特种设备安全事故专项应急指挥部（以下简称县指挥部），负责特种设备安全事故的指导协调和组织应对。

### 2.1 县指挥部及职责

县指挥部具体负责特种设备事故的指挥协调处置工作，总指挥由县政府分管副县长担任，副总指挥由县市场监管局主要负责人、事故发生地镇政府（街道办事处）主要负责人担任，成员由县委宣传部、县委网信办、县发改局、县财政局、县公安局、县工信局、县市场监管局、县应急局、县卫健局、县交通运输局、市生

态环境局平阴分局、县民政局、县住建局、县总工会、县气象局、县消防救援大队、国网平阴县供电公司、事故发生地镇政府（街道办事处）相关负责人组成。

县指挥部的主要职责：分析、研究特种设备突发事件防范与处置工作的重大问题及重要决策事项；组织指挥一般特种设备突发事件应急处置，负责较大及以上特种设备突发事件的先期处置，必要时请示市政府及其相关部门给予支持；对敏感的、可能有次生或衍生危害性的特种设备突发事件或预警信息，加强监测，组织专家会商研判，按规定做好信息报告预警和应急响应工作，必要时提升响应级别；负责县指挥部所属应急救援队伍的建设培训和应急物资的储备管理；根据特种设备突发事件发生和发展趋势，决定启动、终止应急响应，负责组建现场指挥部。

## 2.2 县指挥部办公室及职责

县指挥部办公室设在县市场监管局，办公室主任由县市场监管局主要负责人担任。

县指挥部办公室的主要职责：负责组织落实县指挥部的相关决定；组织、协调成员单位按照预案和职责开展特种设备安全事故应急处置工作；负责应急预案的编制、修订、演练、评估与管理工作；建立特种设备安全事故的监测预警、信息收集制度，统一接收、处理、统计和分析特种设备安全事故相关信息，及时核实与研判信息，按规定做好信息报告工作；组织特种设备安全事故的信息发布和舆情引导工作；负责专家组的日常管理和联系工作。

### 2.3 成员单位职责

县委宣传部：负责统筹协调特种设备安全事故及应急处置的信息发布、新闻报道和舆情引导工作。

县委网信办：负责指导特种设备安全事故的网络媒体舆论引导和网络信息监控工作。

县市场监管局：负责县指挥部办公室日常工作；受理事故报警，向县指挥部、县政府报告事故信息；组织专家提供事故现场特种设备的处置方案，开展应急救援技术支持；组织或参与特种设备安全事故调查处理工作。

县应急局：负责指导突发事件应对和综合防灾减灾工作；统一协调指挥救援队伍；参与特种设备安全事故调查处理。

县公安局：负责维护特种设备安全事故现场及周边影响区域的社会治安和道路交通管理秩序，视情依法实行交通管制；参与人员疏散和搜救，对伤亡人员进行身份检查、验证；参与特种设备安全事故调查处理。

县发改局：负责协调指导管道企业开展油气长输管道事故的应急处置等工作。

县卫健局：负责伤员的医疗救治工作。

县交通运输局：负责协调道路运输企业做好运送疏散、撤离人员和救援物资的应急运力保障工作；根据县指挥部要求，保障特种设备安全事故现场及周边影响区域公路路桥的道路畅通。

市生态环境局平阴分局：负责开展现场污染状况应急监测和跟踪监测，确定污染物种类、浓度及污染范围，根据监测数据科

学分析污染变化趋势，为决策提供技术支持；督促事发单位组织专业队伍开展突发环境事件现场泄漏污染物的后续处置工作。

县工信局：负责配合做好特种设备事故应急抢险物资的生产调度；负责协调各基础电信运营企业做好事故现场公众通信网络保障工作。

县总工会：负责监督劳动法律法规的实施，参加职工较大伤亡事故和严重职业危害的调查处理，配合做好特种设备事故调查处理工作。

县民政局：会同事故发生地镇政府（街道办事处）做好受灾困难群众救助等工作。

县财政局：负责应急处置的县级经费保障。

县气象局：负责事故现场的天气监测和预测预报，提供与事故应急救援有关的其他气象信息。

县住建局：负责城市燃气突发事件涉及的建（构）筑物的质量安全评估和应急处置，根据需要调用相关建筑物资、机械参与应急抢险救援，配合做好特种设备事故调查处理工作。

县消防救援大队：负责组织指挥消防救援队伍参加灾害救援和抢险救灾工作。

国网平阴县供电公司：根据县指挥部统一部署，为现场处置提供供电保障。

事故发生地镇政府（街道办事处）：协助县指挥部实施事故控制、人员救助、人员疏散、秩序维护、救援保障、受灾群众安抚等工作。

### 3. 监测预测

#### 3.1 预防

县指挥部办公室牵头组织各镇政府（街道办事处）及县政府有关部门（单位）积极发挥基层组织、检验检测机构、企业和社会力量作用，定期组织分析研判特种设备安全形势，适时收集特种设备数量、分布及安全状况的变化情况，有针对性制定应对措施或应急预案，做好突发事故预防及应急处置准备工作。

#### 3.2 监测

县市场监管局牵头，建立健全特种设备突发事故监测预警体系。

##### 3.2.1 监测范围

发生事故易造成群死群伤的特种设备；存在严重事故隐患的特种设备；发生事故可能造成严重社会影响的特种设备。

##### 3.2.2 监测内容

可能诱发特种设备安全事故的信息；涉及特种设备的重点行业、重点场所和重大事故隐患情况；应急力量的组成和分布；应急设施及装备的种类、数量、特性和分布；可能影响应急救援的不利因素等。

#### 3.3 预测

根据历年来特种设备安全事故汇总情况，对特种设备安全形势进行分析预测；对于外地已发生的特种设备安全事故，按照高度敏感、注重关联的原则，对县域内特种设备安全运营形势进行预测，及时完善防控应对措施。

## 4. 预警

根据监测、预测情况，县指挥部适时向社会发布预警信息，通知相关部门、单位做好响应准备，并及时将有关信息报送县政府。

### 4.1 预警分级

根据特种设备安全事故的紧急程度、可能造成的危害程度及发展态势，预警级别由低到高划分为四级、三级、二级、一级，分别用蓝色、黄色、橙色、红色表示，一级为最高级别。

以下事故或灾害发生时，根据监测、预测分析情况，经县指挥部组织会商研判后，发布相应级别的预警。

- (1) 化工企业爆炸、停电、火灾事故；
- (2) 地震等自然灾害；
- (3) 大型游乐设施停电、火灾事故；
- (4) 台风、暴雨（雪）、雷电、冰雹、霜冻、大雾等气象灾害；
- (5) 其他可能引起特种设备事故的灾害和事故。

### 4.2 预警发布

蓝色预警、黄色预警以县指挥部办公室名义发布，橙色预警、红色预警以县指挥部名义发布。法律、法规另有规定的，从其规定。

预警发布的内容包括事件类别、预警级别、预警起始时间、可能影响范围、可能后果、警示事项、发布机关、发布时间等。预警可通过报纸、广播、电视、短信、网站、微博等方式发布。

### 4.3 预警响应措施

- (1) 落实24小时带值班制度，加强信息监控、收集、报道；
- (2) 及时通过报刊、网站、广播、电视、短信等宣传防灾应急常识，发布应对工作提示；
- (3) 视情转移、撤离或者疏散容易受到突发事件危害的人员和重要财产，并予以妥善安置；
- (4) 通知相关应急救援队伍和人员进入待命状态，做好应急处置准备；
- (5) 检查、调集所需应急救援物资和设备；
- (6) 启动应急响应，组织调度有关专业救援队伍赶赴现场进行处置。

### 4.4 预警变更与解除

预警发布单位应密切关注事故进展情况，根据事态发展，按规定适时调整预警信息并重新发布。有事实证明危险已经消除的，按规定及时解除预警通报和已采取的有关措施。

## 5. 信息报告

### 5.1 信息报告时限

(1) 特种设备发生事故后，事故现场有关人员应立即向事故发生单位负责人报告；事故发生单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地镇政府（街道办事处）及其市场监管部门和有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地的县级以上市场监管部门报告。

(2) 县市场监管部门接到事故报告后，应尽快核实有关情况，

立即向本级政府报告，并上报至市级市场监管部门，紧急情况下可越级上报。每级上报时间不得超过2个小时。

(3) 县政府在接到事故报告后30分钟内电话报告市政府安委会办公室；属于较大以上安全事故的，在1小时内书面报告市政府安委会办公室。

(4) 事故报告后出现新情况的，以及对情况尚未报告清楚的，应及时逐级续报。自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，应在发生变化的24小时内及时续报。

## 5.2 报告内容

事故报告应包括以下内容：

- (1) 事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类；
- (2) 事故发生的简要经过、现场破坏情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失；
- (3) 已经采取的措施；
- (4) 报告人姓名、联系电话；
- (5) 其他有必要报告的情况。有无次生或衍生危害、周边有无危险源、警报发布情况、是否需要疏散群众，需要支援事项和亟需帮助解决的问题等。

接到上级领导批示的，办理情况也应及时向县指挥部办公室报告，由县指挥部办公室负责汇总，分别向县指挥部负责人和县政府报告。

## 6. 应急处置

### 6.1 先期处置

特种设备安全事故发生后，事故发生单位应立即组织自救，防止事故蔓延，控制事态发展，先期开展应急救援工作，并按规定时间及时向县指挥部办公室报告。

因抢救人员、控制事故、疏导交通、恢复生产需要移动现场物件的，事故发生单位、公安等部门应做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

特种设备安全事故发生后，接报的镇政府（街道办事处）及县政府有关部门（单位）负责人应按照预案和有关规定，迅速赶赴现场，视情成立现场应急指挥部，组织、协调、动员有关专业应急力量和人民群众开展先期处置，组织专家进行会商，及时对事件的性质、类别、危害程度、影响范围、防护措施、发展趋势等进行评估上报，采取有效措施控制事态发展，避免次生、衍生灾害发生。

特种设备安全事故发生后，如现场存有易燃易爆、有毒有害危险化学品，或发生起火、漏电、漏水、漏气等情况，现场处置队伍应立即通知相关部门（单位）和镇政府（街道办事处）调派专业救援队伍赶赴现场，实施排爆、灭火、断电、断水、断气、疏散群众等措施，避免次生、衍生灾害发生。

## 6.2 分级响应

特种设备安全事故发生后，县政府及相关部门（单位）、基层组织等根据事故初判级别、处置难度、自有处置能力以及预判的可能后果，综合研判确定本层级响应级别，采取相应应急处置

措施。对于事件本身比较敏感或发生在重点地区、重大会议、重大活动中，可适当提高响应级别。应急响应启动后，可视事故事态发展情况及时调整响应级别。涉及特种设备的危化品、燃气、交通、建筑施工、旅游等事故，已经启动相关事故应急预案进行处置的，不再启动本预案。

发生一般特种设备安全事故，按照本特种设备事故应急预案启动应急响应程序，县政府组织和指挥应急救援和事故处置工作，并根据实际需要请求市政府配合处置。

依据事故处置难度、现实结果或可能后果等，特种设备安全事故应急响应由高到低分为一级、二级、三级。应急响应启动后，视情况及时调整响应级别，超出县政府应对能力的，请求启动市级层面响应。

（1）一级响应。发生重大、特别重大特种设备安全事故，需立即组织进行先期处置；发生较大特种设备安全事故，经评估现场处置难度很大，极有可能出现重大人员伤亡和财产损失。由县指挥部总指挥决定启动。

（2）二级响应。发生较大特种设备安全事故，经评估现场处置难度较大，伤亡人数和财产损失存在继续扩大的可能性。由县指挥部副总指挥决定启动。

（3）三级响应。发生较大特种设备安全事故，经评估现场处置难度一般，采取应对措施后可有效防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；发生一般特种设备安全事故，跨镇（街道）行政区域、涉及多个领域，或者经评估现场处置难度很大，超出镇政

府（街道办事处）应急处置能力。由县市场监管局主要负责人决定启动。

### 6.3 现场指挥部

根据特种设备安全事故应急处置工作需要，县指挥部牵头组建现场指挥部，视情况成立若干工作组，有序开展现场处置和救援工作。工作组可根据实际需要进行增减调整。

现场指挥部实行总指挥负责制，参加现场应急救援的单位和个人应当服从现场指挥部的统一指挥。上级政府设立现场指挥部的，下级政府的现场指挥部应纳入上级现场指挥部，在上级现场指挥部的统一领导下组织开展事故应对工作。参与救援的应急力量要及时向现场指挥部报到并受领任务，接受现场指挥部的统一指挥调度，严格遵守交通管理、信息发布工作要求，及时报告现场情况和处置工作进展情况，实现各方信息共享。

#### 6.3.1 综合协调组

由县指挥部牵头，现场指挥部抽调有关成员单位工作人员组成。综合协调组负责应急救援协调、对外信息发布、承办现场指挥部交办的有关事宜，与上级工作组做好协调联络等工作。

#### 6.3.2 抢险救援组

由事故发生地镇政府（街道办事处）牵头，县公安局、县消防救援大队配合，先期到达现场，制定先期救援处置方案并组织实施，根据救援实际情况，报请县指挥部批准调动和指挥各种救援力量。

#### 6.3.3 技术保障组

由县市场监管局牵头，县有关部门（单位）和事故发生地镇政府（街道办事处）及事故发生单位的专业技术人员参加。根据各单位上报和现场收集掌握的信息，对整个事件进行评估研判，向现场指挥部提出应急处置决策建议。

#### 6.3.4 善后工作组

由事故发生地镇政府（街道办事处）牵头，县民政局、县卫健局、事故发生单位、保险机构等组成。负责转移、安置伤亡人员，临时解决吃、穿、住、行等问题；做好伤亡人员及家属的安抚、抚恤、理赔等工作；对符合社会救助条件的受伤人员进行医疗鉴定，做好后期治疗、保险理赔和社会救助；提交事故医疗费用报告。

#### 6.3.5 新闻宣传组

由县委宣传部牵头，事故发生地镇政府（街道办事处）、县委网信办、县市场监管局等组成。负责研究制定新闻发布方案，赴现场开展媒体记者管理、网络舆情引导、公众自救防护知识宣传等工作。

#### 6.3.6 后勤保障组

事故发生地镇政府（街道办事处）牵头，县民政局、县交通运输局等组成。负责调拨救援物资和生活必需品，做好应急救援人员、受影响人民群众的生活保障工作。

#### 6.3.7 治安警戒组

由县公安局牵头，县交通运输局、县民政局、事故发生地镇政府（街道办事处）等组成。负责事故现场警戒保护和交通管控，社

会面管控及秩序维持，对已死亡人员开展身份检查、验证等工作。

#### 6.3.8 医疗救护组

由县卫健局牵头，负责组织专家及医疗队伍对受伤人员进行紧急救护。

#### 6.3.9 事故调查组

由县市场监管局牵头，县应急局、县公安局、事故发生单位所属行业监管部门、事故发生地镇政府（街道办事处）及有关专家参加。在开展事故应急抢救处理的同时，收集事故现场有关物证；围绕事故发生的原因及责任，对事故发生单位有关人员进行调查询问；核实事故造成的人员伤亡及直接经济损失；查明事故原因及责任，提出事故防范措施及事故责任人员的处理建议。

### 6.4 应急处置措施

根据实际情况可采取以下措施：

6.4.1 对事故危害情况进行初始评估。先期处置队伍到达事故现场后，对事故发生的基本情况作出尽可能准确的初始评估，包括事故范围及事故危害扩展的潜在可能性以及人员伤亡和财产损失情况。

6.4.2 封锁事故现场。严禁无关人员、车辆和物品进入事故危险区域。开辟应急人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事故现场的社会治安和交通秩序。

6.4.3 探测危险物质及控制危险源。根据发生事故的特种设备结构和工艺特点以及所发生事故的类型，迅速展开必要的技术检验、检测工作，确认危险物质的类型和特性，制定抢险救援技

术方案，采取特定的安全技术措施，及时消除事故危害，防止次生灾害发生。

6.4.4 建立现场工作区域。根据事故的危害、天气条件（特别是风向）等因素，设立现场抢险救援的安全工作区域。

对特种设备安全事故引发的危险介质泄漏应设立3类工作区域，即危险区域、缓冲区域和安全区域。

6.4.5 抢救受害人员。及时、科学、有序抢救受害人员或安排安全转移，尽最大可能减少人员伤亡和财产损失。

6.4.6 设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，迅速划定危险波及范围和区域，组织相关人员和物资安全撤离。

6.4.7 在组织抢险救援的同时，开展事故调查与取证，初步分析事故原因，防止事态进一步扩大。

6.4.8 清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实和可能危害，迅速采取封闭、隔离、清洗、化学中和等技术措施进行事故后处理，防止危害持续和环境污染。

## 6.5 应急联动

县指挥部办公室与县政府有关业务主管部门建立应急联动机制，明确信息共享、队伍及资源调动程序等事宜。县政府应健全与辖区企业的应急联动机制，明确应急值守通信联络方式、信息报送要求、队伍物资调动程序等，确保突发特种设备安全事故发生后能够快速、有序、协同应对。

## 6.6 扩大响应

如突发特种设备安全事件事态进一步扩大，或突发事故已经

波及我县大部分地区，直接或间接造成巨大灾害，由县指挥部提出建议，经有关县领导同意，向驻平部队有关方面请求支援。

## 6.7 社会动员

特种设备安全事故发生后，县指挥部应根据处置需要，通过广播、电视、报纸、网站、户外显示屏、短信等向社会公众发布防范、应对工作提示，动员全社会力量协助做好救援处置工作。

## 6.8 应急结束

经专家会商，确认相关危害因素消除后，县指挥部办公室提出建议报县指挥部批准后，宣布应急结束。

## 7. 信息发布

特种设备安全事故信息发布应遵循依法、及时、准确、客观的原则。指挥部、事故发生地镇政府（街道办事处）应在事故发生后及时向社会发布基本情况，随后发布初步核实情况、事态进展、政府应对措施和公众安全防范措施等，并根据事故处置情况做好后续发布工作。

一般突发事件处置信息由事故发生地镇政府（街道办事处）负责发布，较大突发事件信息由县指挥部发布，重大以上特种设备安全事故信息由县委宣传部报请上一级宣传部门统一协调组织发布。

## 8. 恢复与重建

### 8.1 善后处置

特种设备安全事故处置结束，事故发生地镇政府（街道办事处）、县政府有关部门（单位）应按规定及时调拨救助资金和物

资，迅速做好环境污染消除工作；对应急处置中的伤亡人员、工作人员，以及紧急调集、征用有关单位和个人的物资，依法依规给予抚恤、补助或补偿。

## 8.2 社会救助

县民政局牵头组织有关单位加强对社会捐赠物资的接收、登记和统计管理工作，及时向社会公布有关信息。鼓励法律援助机构和有关社会力量为突发事件涉及人员依法提供法律援助，维护其合法权益。

## 8.3 保险

特种设备安全事故发生后，保险机构应及时受理受灾人员的保险理赔工作。

## 8.4 总结评估

事故处置结束，县指挥部应组织对突发事故的起因、性质、影响、责任、经验教训等进行调查分析和总结评估，并按规定报县政府和上级主管部门。

## 8.5 恢复重建

事故救援结束后，事故发生地镇政府（街道办事处）和县政府有关部门（单位）要对受灾情况、重建能力及可利用资源进行全面评估，有针对性地制定灾后重建和恢复生产、生活计划，并组织实施。

# 9. 应急保障

## 9.1 队伍保障

应急处置队伍包括依托消防队伍组建的综合应急救援队伍，

由县市场监管局组建的县特种设备事故应急响应技术专家队伍，由政府有关部门（单位）组建的专业应急救援队伍，民兵预备役部队为骨干的应急救援队伍，由企事业单位和村、社区等群众自治组织组建的基层应急救援队伍。

## 9.2 物资保障

县指挥部各成员单位应根据各自职能分工，配备一定数量的专用防护仪器和防护用品，针对可能发生的特种设备事故类型，为参与救援的专家等应急力量配备相适应的救援工具、检测仪器、车辆，或与当地有抢险能力的单位达成协议，在遇到紧急情况时调动其相应力量开展救援。县指挥部负责调配所需的救援物资，事故发生地政府和有关部门（单位）负责做好日常应急物资与应急器具的储备。

## 9.3 通信保障

县指挥部办公室及县指挥部各成员单位至少保证1部专用值班电话，并确保24小时有人值守，保持通信联络畅通。

## 9.4 治安保障

事故发生地公安机关负责应急处置工作中的治安维护。事故发生地政府和有关部门（单位）应积极组织群众，协助公安机关维护治安秩序。

## 9.5 医疗保障

卫生健康部门负责组织医疗卫生队伍及时赶赴事故现场开展医疗救治、卫生防疫等医疗卫生救援工作。

## 9.6 技术保障

市场监管部门负责为突发事件的监测预警、信息共享、辅助决策、协调调度等提供技术支撑。

### 9.7 后勤保障

事故发生地镇政府（街道办事处）配合做好现场指挥部的场所设置、通信联络保障、工作人员食宿生活等后勤保障工作。

### 9.8 资金保障

处置突发事故所需资金，按照现行事权、财权划分原则，由县政府、镇政府（街道办事处）分级负担。县政府有关部门（单位）应加强对突发事故财政应急保障资金使用情况的监管和评估。鼓励自然人、法人或其他组织依法开展捐赠和援助工作。

### 9.9 避难场所保障

各级政府应结合实际建立应急避难场所，设置相关指示标牌，确保在紧急情况下可为转移群众提供紧急疏散、临时安置的安全场所。

## 10. 宣教培训和演练

### 10.1 宣教培训

县指挥部办公室会同县指挥部各成员单位，通过新闻媒体和举办专题培训班等形式，广泛开展特种设备突发事件预防、避险、避灾、自救、互救知识的宣传、培训和教育活动。特种设备使用单位应在显著位置公布抢险救援电话或维修保障单位的应急电话。

### 10.2 应急演练

县指挥部、相关部门（单位）和各镇政府（街道办事处）应

按照《济南市突发事件总体应急预案》有关规定，有计划、有重点地组织预案演练，切实提高特种设备安全事故应急处置水平和指挥能力，加强各相关力量之间的协作配合。特种设备使用单位应按规定经常性组织开展特种设备应急演练。

## 11. 附则

### 11.1 预案制定

本预案由县指挥部办公室负责解释。

### 11.2 预案修订

县指挥部办公室按照《济南市突发事件总体应急预案》相关规定，适时组织对本预案进行修订。

### 11.3 预案实施

本预案自印发之日起实施。